

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Nad úžlabinou 443, 444, 445, 446, Malešice, Praha**
 PSČ, místo:
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **6226** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,39** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **4273** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok


600,81

134,89

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ	
Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu má energetickou náročnost je znázorněn šipkou

Doporučení



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² .K)	Díleč dodaná energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)		
Mimořádné opatření							
A							6,0
B							
C						44,1	
D	0,671	90,5					
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		386,6	0,0	0,0	0,0	188,4	25,8

Zpracovatel:	Vladimír Kotešovec	Osvědčení č.:	558
Kontakt:	Golden Gas Technologies s.r.o., Havlíčkova 77, Kolín 4	Vyhotoveno dne:	25. září 2015
		Podpis:	

