



**Eco Building Czech s.r.o.**

<http://ecobuilding.cz>

Na Kopaninách 1627/6, 276 01 Mělník

Tel.: +420 315 602 154

Mail.: [info@ecobuilding.cz](mailto:info@ecobuilding.cz)

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze odd. C, vložka 163836

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 2224167319/0800

IČ: 24656461

DIČ: CZ24656461

**Zakázka číslo: 20100903**

## PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

**Objednavatel: Společenství Na Louži 1310**

**Název stavby: Zateplení bytového domu č.p. 1310 a 1311**

**Adresa objektu: Na Louži 1310,1311**

**Vršovice, Praha 110 00**

**Zpracovatel: Eco Building Czech s.r.o.**

**Na Kopaninách 1627/6**

**Mělník 276 01**

**Vypracoval: Petr Šohaj**

**Energetický expert o.č. 0653**

**Autorizovaný technik pro pozemní stavby**

**ČKAIT – 0010057**

**Tel.608 336 969**


**Email:sohajpetr**

**Eco Building Czech s.r.o.**

Na Kopaninách 1627/6, 276 01 Mělník

Tel.: 315 602 154

IČ: 246 56 461



**Zpracováno: Září 2010**

**2**

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům Vršovice č.p. 1310 a 1311 Celková podlahová plocha: 3 561,9 m <sup>2</sup>	Hodnocení budovy			
	stávající stav	po realizaci doporučení		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok	265	94		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ	3 403,68	1 204,19		
Podíl dodané energie připadající na:				
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení
83,0 %			15,0 %	2,0 %
Doba platnosti průkazu	do 13.9.2020			
Průkaz vypracoval	Pavel Rejnart Petr Šohaj Osvědčení č. 0653			