









# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|  |          |                     |  |                            |          |
|--|----------|---------------------|--|----------------------------|----------|
| Polyfunkční dům - Nový stav  |          | Hodnocení budovy    |  |                            |          |
| Bajkalská 656, Gruzínská 657, 660, 661, 662, Vršovická 663; 100 00 Praha 10 - Vršovice   |          | nový stav           |  |                            |          |
| Celková podlahová plocha:  |          | 7283 m <sup>2</sup> |  |                            |          |
| <b>VELMI ÚSPORNÁ</b><br>0  A<br>43  B<br>44  C<br>84  D<br>85  E<br>123  F<br>124  G<br>166<br>167<br>210<br>211<br>251<br>>251<br><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b> |          | kWh/m <sup>2</sup>  | třída EN   | kWh/m <sup>2</sup>         | třída EN |
|  |          | 120,1               |  C |                            |          |
| Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok  |          | 120,1               |  | -                          |          |
| Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ  |          | 3148,2              |  | -                          |          |
| Podíl dodané energie připadající na:   |          |                     |  |                            |          |
| Vytápění   | Chlazení | Mechanické větrání  | Teplá voda   | Osvětlení a el. spotřebiče | Celkem   |
| 68,3%  | 0,0%     | 0,0%                | 27,5%  | 4,2%                       | 100%     |
| Doba platnosti průkazu   |          | 27. září 2020       |  |                            |          |
| Průkaz vypracoval  |          | Ing. Ctibor Hůlka   |  |                            |          |
|  |          | Osvědčení č.:       | 269  |                            |          |